

---

## sM-Client Projekt

Benutzerhandbuch

Finale Version

*SSK / BSV eAHV/IV*

---



## **COPYRIGHT**

© Copyright - 2010 Cambridge Technology Partners. All Rights Reserved.

### **For Internal use only**

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language in any form by any means without the written permission of Cambridge Technology Partners, Inc.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, Cambridge Technology Partners, Inc. assumes no responsibility for errors, omissions, or for damages resulting from the use of the information herein.

Products or corporate names may be trademarks or registered trademarks of other companies and are used only for the explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>ZWECK DES DOKUMENTS .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>SM-CLIENT .....</b>	<b>7</b>
2.1	LOGIN.....	8
2.1.1	Zugang .....	8
2.1.2	Anmelden .....	8
2.1.3	Abmelden .....	8
2.2	POSTFACH.....	10
2.2.1	Verschiedene Postfächer .....	10
2.2.2	Postfach Ansicht .....	10
2.2.3	Detailansicht.....	11
2.3	FORMULARSERVICE.....	13
2.3.1	Auswahl des Meldungstypen .....	13
2.3.2	Addressbuch .....	14
2.3.3	Abschicken der Meldung.....	14
2.3.4	Validierung spezieller Felder.....	16
2.4	ADMINISTRATION.....	17
2.4.1	Fachliche Konfiguration .....	17
2.4.2	Audit Trail .....	17
2.4.3	Benutzerverwaltung .....	19
2.4.4	Backup .....	19



# DOKUMENTENVERWALTUNG

## Historie

Version	Geändert	Beschreibung	Datum	Validator
01	Stefan Malär	Erstellung und Gliederung	22.05.2009	ML
02	Stefan Malär	Updates Postfach/Administration	07.06.2009	ML
03	Markus Vitalini Stefan Malär	Detaillierung, Update Testbed	15.06.2009	ML
04	Markus Vitalini Stefan Malär	Updates Form Service	04.07.2009	ML
05	Stefan Malär	Updates RC2	07.07.2009	ML
06	Stefan Malär	Updates RC3	27.07.2009	ML
07	Stefan Malär	Updates RC4	17.08.2009	ML
08	Stefan Malär	Updates RC5	24.08.2009	ML
09	Stefan Malär	Updates RC6	31.08.2009	ML
10	Stefan Malär	Finale Version	04.09.2009	ML
11	Christian Wattinger	Update 2.1.1 ahvittestplatform	07.01.2010	ML
12	Sylvain Berthouzo	Update 2.4.1 Bereinigung	14.02.2010	CW
13	Sylvain Berthouzo	Mandantenfähigkeit	17.03.2010	CW
14	Sylvain Berthouzo	<b>Sammelmeldungen</b> , Löschen von testplattformen	12.01.2012	

## Referenzen

ID	Name	Version	Dokument
01	Betriebs-Handbuch	1.5	Betriebs-Handbuch_sM-Client_v1.5.pdf
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			





# 1 ZWECK DES DOKUMENTS

Das nachfolgende Dokument beschreibt die Benutzung des sM-Client für einen Benutzer und fachlichen Administrator.

Die Verwendung des Testbeds wird im Betriebshandbuch [1, Kap. 5] beschrieben.



## 2 sM-CLIENT

Das Front-End des sM-Clients besteht drei Teilen, welche hier beschrieben werden:

- Postfach
- Formservice
- Administration



## 2.1 Login

### 2.1.1 Zugang

Um zur Benutzeroberfläche des sM-Client zu gelangen, geben sie den Link in die Adressleiste Ihres Browser ein.



Die richtige Adresse für Sie wird Ihnen von Ihrem System Administrator mitgeteilt.

### 2.1.2 Anmelden

Wenn Sie die Adresse eingegeben haben, sehen Sie den Anmelde-Bildschirm.

Dort müssen Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort eingeben und auf ‚Anmelden‘ klicken.

Falls Sie Ihren Benutzernamen oder das Passwort nicht kennen, kontaktieren Sie Ihren System-Administrator.

[Anmelden](#)

**SM-CLIENT** JAHW/IV | SSK  
AVS/AI | CSI  
AVS/AI | CFS

[Hilfe](#)

**Anmeldung**

Bitte Melden Sie sich an.

Benutzername

Passwort

Benutzer merken

**Anmelden**

[Rechtliches](#)

Falls mehrere Mandanten zur Verfügung stehen, muss auch der Mandant selektiert werden.

[Se connecter](#)

**SM-CLIENT** JAHW/IV | SSK  
AVS/AI | CSI  
AVS/AI | CFS

[Aide](#)

**Connexion**

Veillez vous connecter.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Mandant

Connexion automatique

**Se connecter**

[Aspects juridiques](#)

### 2.1.3 Abmelden

Um sich von der Applikation wieder abzumelden, drücken Sie auf den ‚Abmelden‘ Link oben rechts.



Willkommen, administrator administrator

[Abmelden](#)

**sM-CLIENT** JAHV/IV | SSK  
AVS/AI | CSI  
AVS/AI | CFS



## 2.2 Postfach

### 2.2.1 Verschiedene Postfächer

Es stehen folgende Postfächer zur Verfügung:

- Posteingang: Alle Meldungen welche noch nicht verarbeitet wurden
- Ungelesen: Alle Meldungen welche noch nicht gelesen wurden
- Hohe Priorität: Alle Meldungen mit hoher Priorität
- Gesendet: Meldungen welche gesendet werden konnten
- Gelöscht: Alle Meldungen welche gelöscht wurden
- Nicht gesendet: Meldungen die nicht gesendet werden konnten, da sie nicht validiert werden konnten
- Nicht übertragen: Meldungen die nicht übertragen werden konnten

Meldungen 
 Posteingang (1)
 Ungelesen (1)
 Hohe Priorität (0)
 Gesendet (0)
 Gelöscht (1)
 Nicht gesendet (0)
 Nicht übertragen (0)

Die Zahl hinter dem Postfachnamen gibt an, wieviele Meldungen sich in diesem Postfach befinden.

### 2.2.2 Postfach Ansicht

Die Ansicht der verschiedenen Postfächer ist für alle die gleiche und bietet folgende Möglichkeiten:

- Sortieren: die Meldungen können auf- oder absteigend sortiert
- Filtrieren: Textfelder oder drop-downs mit fixen Werten können verwendet werden, um nur Meldungen mit bestimmten Kriterien anzeigen zu lassen.
- Einzelne Meldung bearbeiten: die Symbole in der zweiten Spalte dienen der Bearbeitung einzelner Meldungen
  - o Exportieren: Exportiert die Meldung in ein vom Administrator definiertes Verzeichnis
  - o Drucken: Generiert ein PDF das gedruckt werden kann
  - o Löschen: Verschiebt die Meldung in den Gelöscht Ordner
- **Wichtig:** Meldung werden nach der Bearbeitung in den Papierkorb verschoben
- Mehrere Meldungen gemeinsam bearbeiten: markierte Meldungen (ein Haken  in der linken Spalte) können mit Hilfe der am oberen Rand angezeigten Links gemeinsam bearbeitet werden. Zur Auswahl stehen



- Drucken (Markierte drucken): Druck die Meldung auf einen vom Administrator definierten Drucker, falls mehrere Drucker zur Verfügung stehen, kann einer ausgewählt werden (siehe Darstellung unten)
- Exportieren (Markierte exportieren): Exportiert die Meldungen in ein vom Administrator definiertes Verzeichnis
- Als ungelesen markieren (Ungelesen markieren)
- Löschen (Markierte Löschen): Verschiebt die Meldungen in den Gelöscht Ordner

Durch klicken von Aktualisieren, werden das Postfach aktualisiert und allfällig neu eingegangene Meldungen angezeigt. Eine allfällige Filterung wird dabei beibehalten. Wenn hingegen in der Navigation im linken Menu nochmals das Postfach angeklickt wird, wird der Filter aufgehoben.

<b>Markierte drucken</b>		<b>Markierte exportieren</b>		<b>Ungelesen markieren</b>		<b>Markierte löschen</b>		<b>Aktualisieren</b>	
	Absender	Betreff	Meldungstyp	Erhalten					
<input type="checkbox"/>			All	all					
<input type="checkbox"/>	6-312000-1	Vorbescheid - Muster, Felix	2003 000101	28-Jun-2007					
				10					

Wenn mehrere Drucker zur Verfügung stehen, kann der gewünscht in einem Dialogfeld ausgewählt werden.

## 2.2.3 Detailansicht

Wird eine Meldung ausgewählt (Klick auf Betreff der Meldung) wird eine Ansicht dieser Meldung angezeigt. Es wird dabei der Inhalt des Meldungskopfes angezeigt.

**Sammelmeldung können nicht angezeigt werden, es ist nicht möglich auf den Betreff zu klicken.**

Wenn der Meldungsinhalt ebenfalls angezeigt werden soll, kann auf Detailansicht geklickt werden.

Im Weiteren besteht ebenfalls die Möglichkeit die Meldung zu drucken, zu exportieren oder zu löschen. Beim Drucken der Meldung wird ein PDF dargestellt, welches gedruckt werden kann. Beim Exportieren, wird die Meldung in ein vom Administrator definiertes Verzeichnis abgelegt.

Beim klicken des Zurück Knopfes wird wieder die Postfach Ansicht gezeigt.

<b>Detailansicht</b>	<b>Drucken</b>	<b>Exportieren</b>	<b>Löschen</b>	<b>Zurück</b>
Absender-ID	6-312000-1			
Mitarbeiter-ID				
Name	Hans Müller			
Abteilung	IV-Stelle BS			
Telefon	0612223344			
E-Mail	hans.mueller@ivbs.ch			
Empfänger-ID	6-012000-1			
Nachrichten-ID	92934948585434			

Wenn der Benutzer auch Meldung versenden kann, werden zusätzlich noch weitere Möglichkeiten angezeigt:

- Fachliche Rückmeldung: Es wird eine fachliche Rückmeldung zur Meldung erstellt
- Weiterleiten: Die Meldung kann weitergeleitet werden



- o Antworten (nur wenn ein Antwort für die aktuelle Meldung definiert ist): Es wird eine Antwort Meldung gemäss Meldeprozess erstellt

<b>Detailansicht</b> <b>Drucken</b> <b>Exportieren</b> <b>Antworten</b> <b>Fachliche Rückmeldung</b> <b>Weiterleiten</b> <b>Löschen</b> <b>Zurück</b>	
Absender-ID	6-003000-1
Mitarbeiter-ID	
Name	Peter Beitrag
Abteilung	Beiträge

Wenn eine Meldung nicht übertragen wurde und nochmals geschickt werden soll, kann sie im Ordner Nicht übertragen ausgewählt werden und nochmals versendet werden.

<b>Nochmals senden</b> <b>Zurück</b>	
Absender-ID	T6-900014-1
Mitarbeiter-ID	
Name	Fiskus Peter

Die Anhänge werden ebenfalls innerhalb des Meldungskopfes dargestellt und können direkt angeklickt werden.

<b>Anlagen</b>	
Titel	Beschluss an AK
Datei	
Dateiname	<a href="#">attachments/beschlussS1.tif</a>
Interne Sortierung	1
Datei	
Dateiname	<a href="#">attachments/beschlussS2.tif</a>
Interne Sortierung	2
Datei	
Dateiname	<a href="#">attachments/beschlussS3.tif</a>
Interne Sortierung	3
Hauptdokument	true
Sortierreihenfolge	1
Dokumentenformat	TIFF
Dokumententyp	000020
Dokumentendatum	2007-06-28T00:00:00

Bei Meldung die gesendet wurden beziehungsweise nicht übertragen werden konnten, wird am Ende der Tabelle die Protokollquittung bereitgestellt, diese kann durch anklicken heruntergeladen werden.

Protokollquittung	<a href="#">2003_000102_m1_sedex_protokollquittung.zip</a>
-------------------	--



## 2.3 Formularservice

Der Formularservice kann mit dem Menüeintrag Meldung erstellen aufgerufen werden.



Auf der dargestellten Seite können Meldungen erstellt werden.

**Zurücksetzen**


**Meldungskopf**

Meldungstyp\*

Empfänger

Betreff

**Hinweis:** Falls der Internet Explorer 8 verwendet wird, sollte der Kompatibilitätsmodus eingeschaltet werden, das es sonst zu Problem mit dem Dateien hochladen kommen kann. Der Modus wird über den Knopf neben der Adresszeile eingeschaltet.



### 2.3.1 Auswahl des Meldungstypen

Die verfügbaren Meldungstypen sind im rechten Drop-down aufgelistet. Sobald man einen Meldungstyp auswählt erscheint der entsprechende Meldungscode im linken Feld. Es kann auch direkt der Meldungscode in dem Feld eingegeben werden.

**Zurücksetzen**

**Meldungskopf**

Meldungstyp\*

Empfänger

Betreff

- Wähle Sie eine aus
- Wähle Sie eine aus
- Verrechnungssteuer auf geldwerte Leistungen NP
- Steuerausscheidung NP
- Vorbescheid
- Beschluss an AK
- Verfügung Geldleistung



## 2.3.2 Adressbuch

Der Empfänger (oder auch mehrere Empfänger) der Meldung kann im Adressbuch ausgewählt werden. Das Adressbuch erscheint wenn man auf den Adressbuch Knopf drückt.

Adressbuch		
	Kurzer Name ↕	Langer Name
<input type="checkbox"/>	ACI Vaud	Administration cantonale des impôts Vaud
<input type="checkbox"/>	DC Tessin	Divisione delle contribuzioni Ticino
<input type="checkbox"/>	Test - ESTV	Test - Eidgenössische Steuerverwaltung
<input type="checkbox"/>	KSTA Nidwalden	Kantonales Steueramt Nidwalden
<input type="checkbox"/>	Test - ACI Vaud	Test - Administration cantonale des impôts Vaud
<input type="checkbox"/>	KSTA Solothurn	Kantonales Steueramt Solothurn
<input type="checkbox"/>	Test - KSTV Bern	Test - Kantonale Steuerverwaltung Bern
<input type="checkbox"/>	KSTV Obwalden	Kantonale Steuerverwaltung Obwalden
<input type="checkbox"/>	KSTA Aargau	Kantonales Steueramt Aargau
<input type="checkbox"/>	Test - KMS	Test - KMS AG

«« < 1 2 3 4 > »»

**Auswählen** **Abbrechen**

## 2.3.3 Abschicken der Meldung

Nachdem der Meldungstyp und Empfänger ausgewählt wurden erscheint das entsprechende Formular.

Im grauen Feld oben werden die ausgewählten Parameter angezeigt.

Die mit einem roten Stern (\*) markierten Felder müssen ausgefüllt werden.

Meldung	
Meldungstyp	3002 000101 Kapitaleleistungen aus Säule 3b NP
Empfänger	T6-900014-2
Betreff	Kapitaleleistungen aus Säule 3b NP - Test
<b>Header:</b>	
Originalabsender-ID:	<input type="text"/>
Mitarbeiter-ID:	Name: * <input type="text"/>
	Abteilung: <input type="text"/>
	Telefon: * <input type="text"/>
	E-Mail: * <input type="text"/>
	Andere: <input type="text"/>



Um weitere optionale Element hinzuzufügen drücken Sie auf das Plus Zeichen. Um optional zu entfernen das Minus Zeichen.

Versicherte Person: *	Neue AHV-Nummer:	<input type="text"/>
	Lokale Personen-ID:	<input type="button" value="+"/>
Versicherte Person: *	Neue AHV-Nummer:	<input type="text"/>
	Lokale Personen-ID:	ID-Kategorie: * <input type="text"/>
		ID-Nummer: * <input type="text"/>
		<input type="button" value="-"/>

Bei Listen von Elementen können Sie mit Plus Zeichen weitere Elemente hinzufügen und mit dem Minus Zeichen Elemente entfernen.

Andere Personen-ID 1:	ID-Kategorie: *	<input type="text" value="CH.AHV"/>
	ID-Nummer: *	<input type="text"/>
Andere Personen-ID:	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Wenn Sie die Meldung ausgefüllt haben können Sie die Anlagen einfügen, in dem Sie auf entsprechenden Knopf klicken.

<input type="button" value="Anlagen einfügen"/>	<input type="button" value="Zurück"/>
---	---------------------------------------

Innerhalb des Attachments können mit dem Anlagen hinzufügen weitere Anlagen hinzugefügt werden.

#### Anlage 1

Titel *	<input type="text"/>
Dokumententyp	<input type="text"/>
Dokumentendatum	<input type="text"/>
Dokumentenformat *	<input type="text" value="Bitte Format wählen"/> <input type="button" value="i"/> Anlagen Format noch nicht gewählt

<input type="button" value="+ Datei auswählen"/>
<input type="text"/>

#### Anlagen hinzufügen

Nachdem Sie das Dokumentenformat gewählt haben, können Sie die entsprechenden Dokumente mit Datei auswählen und dann hochladen. Anschliessen können die hochgeladenen Dateien auch noch bearbeitet werden, sprich die Reihenfolge geändert oder gelöscht werden.



### Anlage 1

Titel \*

Dokumententyp

Dokumentendatum

Dokumentenformat \*

Hr.	Dateiname	Bearbeiten
1	jsf-1_2-fr-spec.pdf	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
2	Screen Blocks.pdf	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

### Anlagen hinzufügen

Um die Meldungen zu senden, kann auf Senden gedrückt werden. Um zum Formular zurück zu kehren auf Zurück.

## 2.3.4 Validierung spezieller Felder

Einige Felder verlangen, dass die Angaben in einem spezifischen Format gemacht werden.

### Telefon

Die Telefonnummer muss als 10 bis 20-stellige Zahl ohne Zwischenräume und andere Zeichen eingegeben werden. Beispiel: 041441234567

Telefon: \*

### E-Mail

Die E-Mail Adresse muss komplett inklusive @ eingegeben werden. Beispiel: mail@adresse.ch

E-Mail: \*

### Neue Versicherten Nummer


Die neue Versicherten Nummer muss als 13-stellige Zahl ohne Punkte und Zwischenräume eingegeben werden. Sie muss zwischen 7560000000001 und 7569999999999 liegen und die 13te Stelle muss die korrekte Prüfziffer enthalten. Beispiel: 7560012300008

Neue AHV-Nummer:



## 2.4 Administration

Die Administration des sM-Clients kann über die unten aufgeführten Menüpunkten aufgerufen werden.



### 2.4.1 Fachliche Konfiguration

In der Fachlichen Konfiguration können Eigenschaften der Applikation überprüft oder abgeändert werden.

- Session Timeout in Min: wenn ein Benutzer länger als die angegebene Session Timeout Zeit passiv ist (kein Click im sM-Client), wird er automatisch abgemeldet.
- Vorhaltezeit im Papierkorb in Tagen: Anzahl Tage, bis eine Meldung von der Papierkorb gelöscht wird.

Name	Wert
Session Timeout in Min *	<input type="text" value="30"/>
Vorhaltezeit im Papierkorb in Tagen *	<input type="text" value="1001"/>

**Einstellungen ändern**

Wenn ein Update ansteht, wird auf dieser Seite ein Button angezeigt, mit dem es bestätigt werden kann.

Dies ist nur nötig, wenn in der Konfiguration manuelles Update ausgewählt wurde. Das Update wird zum konfigurierten Zeitpunkt ausgeführt.

Es steht ein Update bereit, drücken Sie den Knopf, um diese zur in den Konfiguration festgelegten Zeit durchführen zu lassen

**Updates akzeptieren**

Es gibt auch die Möglichkeit, alle Prozesse und Meldungen von der Datenbank zu löschen. Hier werden alle Meldungen älter als das eingegebene Datum (exklusive) gelöscht.



### 2.4.2 Audit Trail

Im Audit Trail können die bisher verarbeiteten Meldungen eingesehen werden. Sortier- und Filterfunktionalitäten stehen zur Verfügung, um bestimmte Meldungen schneller finden zu können. **Für die Sammelmeldungen sind nur die 5 ersten MeldungsId in der Spalte Internes MeldungsId dargestellt**



Meldungsid	Meldungsstatus	Letzte Änderung	Empfänger	Absender	Betreff	Meldungstyp	Gesendet/Erhalten	Aktion	Internes Meldungsid
16ad629bcc2641e5b8e83658cb6e37b9	message-handler-ech0054v4 send ended	06.01.2012 10:20:24	6-900014-2	6-900014-2	Kein Betreff	2015 000101	06-Jan-2012	1	96146860-b36a-11e0-aff2-0800200c9a66
5a77f8738ebb416a9761a8d651a39822	message-handler-for each recipient	03.01.2012 18:18:01	T6-900014-2	T6-900014-1	Kein Betreff	2015 000101	03-Jan-2012	1	96146860-b36a-11e0-aff2-0800200c9a66
eCH-104-68-test-svncHroUJP	message-handler-send process ended	03.01.2012 17:30:19	T6-900014-2	T6-900014-1	Kein Betreff	2602 0	03-Jan-2012	1	
eCH-104-68_test_avisConfit	message-handler-moved to failed to transmit	03.01.2012 17:21:31	T6-900014-2	T6-900014-1	Kein Betreff	2602 0	03-Jan-2012	1	
4444061aa10544514d709f7a1a6554a3e571	message-handler-moved message	28.12.2011 12:57:35	6-065000-1	T6-900014-2	Beschluss an AK -	2003 000102	21-Dez-2011	5	
ech0058ReceiveTest03	message-handler-ech0054v4 receive ended	23.12.2011 14:07:41	T6-900014-2	6-900014-2	Kein Betreff	2015 000101	23-Dez-2011		96146860-b36a-11e0-aff2-0800200c9a66
82433344333345f3	message-handler-send process ended	23.12.2011 13:55:00	T6-900014-2	T6-900014-1	Verfügung - Muster, Felix	2003 000103	23-Dez-2011	6	
12345678910111213	message-handler-send process ended	23.12.2011 13:54:58	T6-900014-2	T6-900014-1	Vorbescheid - Muster, Felix	2003 000101	23-Dez-2011	1	
12345678910111213r4	message-handler-moved to failed to sent	23.12.2011 13:52:32	T6-900014-2	T6-900014-1	Mutation - Augmentierung - Strobel Kart	2010 000101	23-Dez-2011	1	
12345678910111213r11	message-handler-receive process ended	23.12.2011 13:44:22	T6-900014-2	T6-900014-2	Kapitalleistungen 2 und 3a - Muster, Heidi	3002 000102	23-Dez-2011	1	

Mit einem Klick auf eine Meldungsid können detaillierte Informationen über die bisherige Meldungsverarbeitung angezeigt werden. Im Fall von einer Sammelmeldung wird ein Ling „interne Meldungen“ dargestellt und zu die interne Meldungen unten auf der Seite führen.

Zurück	Meldungsid:	Betreff:	listmsgs.header.msgType:	Absender:	Empfänger:	Aktualisieren	
	2003-000101-fachmeldung_2recep	Vorbescheid - Muster, Felix	2003 000101	T6-900014-1	T6-900014-2		
Zeitstempel	Fehler	Alter Status	Neuer Status	Alter Dateiname	Alter Ordner	Neuer Dateiname	Neuer Ordner
16.08.2009 16:13:25		message-handler-wait for sedex receipt	message-handler-wait for sedex receipt	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip
16.08.2009 16:13:40		message-handler-wait for sedex receipt	message-handler-check sedex receipt	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip
16.08.2009 16:13:40		message-handler-check sedex receipt	message-handler-wait for protocolreceipt	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip
16.08.2009 16:13:41		message-handler-wait for protocolreceipt	message-handler-check protocol receipt	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip
16.08.2009 16:13:41		message-handler-check protocol receipt	managed by triage	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	D:\smclientbase\temp\send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recep.zip	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	d:\smclientbase\interface\sent
16.08.2009 16:13:41		managed by triage	message-handler-moved to sent	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	d:\smclientbase\interface\sent	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	d:\smclientbase\interface\sent
16.08.2009 16:13:41		message-handler-moved to sent	message-handler-wait for other recipients subprocess	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	d:\smclientbase\interface\sent	data_send-process57951eahv-iv-2003-000101_fachmeldung_2recepT6-900014-2.zip	d:\smclientbase\interface\sent

Wenn die Meldung eine Sammelmeldung ist, werden die interne Meldungen unten angezeigt.

interne Meldungen

Zurück	Meldungsid:	Betreff:	Meldungstyp:	Absender:	Empfänger:	Aktualisieren
	d39629bc279340a195e3a0050ccf001e		2015 000301	6-106005-1	6-600000-1	
Meldungsid	Fehler					
c0787e40-b36a-11e0-aff2-0800200c9a66						
secondMessageInSammelmeldung						
3MessageInSammelmeldung						
4MessageInSammelmeldung						
5MessageInSammelmeldung						
6MessageInSammelmeldung						
7MessageInSammelmeldung						
8MessageInSammelmeldung						
9MessageInSammelmeldung						
10MessageInSammelmeldung						



## 2.4.3 Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung wird eine Tabelle mit allen Benutzern und deren Rollen angezeigt. Angaben und Eigenschaften dieser Benutzer könne ganz einfach abgeändert werden, indem man auf den entsprechenden Benutzernamen clickt. Ein neues Fenster mit editierbaren Feldern erscheint (mit einem Stern(\*) markierte Felder müssen angegeben werden).

Bitte beachten sie, dass die Änderungen erst dann aktiviert werden, wenn der entsprechende Benutzer sich das nächste Mal einloggen wird.

Benutzer					
Benutzername	Vorname	Nachname	Rollen	Sprache	
<a href="#">Admin</a>	administrator	administrator	Passive User (Receiver), Administrator, Active User (Sender),	de	<input type="checkbox"/>
<a href="#">user</a>	user	user	Administrator, Passive User (Receiver),	fr	<input type="checkbox"/>

[Benutzer hinzufügen](#) [Ausgewählte löschen](#)

### Benutzer hinzufügen

Benutzername \*

Vorname

Nachname

Sprache  ▼

Passwort \*

Passwort bestätigen

Rollen \*

Mehrere Rollen können mit Shift + anklicken ausgewählt werden.

Es stehen drei Rollen zu Auswahl:

- Active User (Sender): Kann Meldung verschickten, sieht den Formalservice
- Passive User (Receiver): Kann Meldung empfangen, sieht das Postfach
- Administrator: Kann die Administration machen, sieht die Administrationsseiten

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen kann auf den „Benutzer hinzufügen“ Link geklickt werden. Die gleichen editierbaren Felder, wie bereits beim Editieren eines bereits vorhandenen Benutzers gesehen, erscheinen.

Um einen (odere auche mehrere) Benutzer zu löschen, kann man ihn markieren und anschliessend auf den „Ausgewählte Löschen“ Link klicken.

## 2.4.4 Backup

Backup und Restore wird im Betriebs-Handbuch [1, Kap. 3.2.2] beschrieben.

# Cambridge Technology Partners (Switzerland) S.A.

---

## Nyon

27 Ch. de Précossy  
CH-1260 Nyon

Tel: +41 (0)22 306 4646  
Fax: +41 (0)22 306 4647

## Zurich

Office Center 1  
Flughafenstrasse 90  
8058 Zürich-Flughafen

Tel: +41 (0)43 456 2300  
Fax: +41 (0)43 456 2301